

Mahyd



HYDRAULIQUE



ANTI-INCENDIE



VAPEUR



TUBE & ROBINETTERIE
INDUSTRIELLE



Vanne à opercule

Diam : de 40 à 600 PN 10 ; PN16 ; PN25



Vanne à papillon XYLIA

Diam : de 50 à 300 PN16




Joint démontage

Diam : de 80 à 800 PN10 ; PN16



Clapet sandwich

Diam : de 50 à 400 PN10 ; PN16



Vanne papillon double excentrique

Diam : de 200 à 800 PN10 ; PN16



Ballons surpresseurs

Diam : de 24 à 100L PN10 ; PN16



Ventouses

Diam : de 50 à 200 PN10 ; PN16




Pompe immergée

Diam : 4" de 1.5CV à 10CV



Débitmètres

Diam : de 100 à 600 PN16



Tampon Regard


Norme EN124-D400



Raccorderie acier

de 1" 1/2 à 24"

Norme ASTM A234 WPB



Brides plates en acier

Diam : de 50 à 800 PN10 ; PN16 ; PN25 ; PN40

Norme S235 JR/RF -EN1091.1



RIA ROT
Diam : 25 et 33



Poteau d'incendie
Diam : 100



Armoire RIA
Diam : 25 et 33



Robinets 45° et 65°



Accessoires Victaulic



Tubes acier API incendie
Diam : De 1" à 24"



Vanne à vapeur
Diam : de 25 à 200 PN16 ; PN25



Clapets à vapeur
Diam : de 25 à 65 PN16 ; PN25



Soupapes de décharge
Diam : de 80 à 200 PN16 ; PN25



Vannes / Clapet / Filtre
Diam : de 50 à 250 série 150



**Raccorderie fonte
(Pièce noire fileté) de 1/2" à 4"**
Norme EN 10242 & 10226-1/ ISO49/7.1



Tubes acier API
Diam : De 1" à 24"
Norme DIN 1629/1984/2448-ST37.0

Partenaires



Références



Alger:

Adresse: Lot 1 groupe 4 El-Hamiz, Dar El Beida,
Alger

Tél/Fax: +213 (0) 23 856 578

Mob: +213 (0) 550 523 198 / +213 (0) 659 595 890

Email: info@mahyd.dz

Oran:

Adresse: Cité Khmisti, Ilôt 20 ext, N° 190,
Bir ElJir, Oran

Tel: +213 (0) 656 491 689 / +213 (0) 559 462 247

Email: info31@mahyd.dz

 info@mahyd.dz

 www.mahyd.dz

 Mahyd

 Mahyd

